



1995
COLLECTION

95 COLLECTION




BORN IN THE HEART OF MOUNTAIN BIKING COUNTRY

Der Bezirk MARIN COUNTY im amerikanischen Bundesstaat Californien nördlich der goldenen Stadt San Francisco gelegen, ist der Geburtsort der Mountainbikebewegung. Ausgelöst wurde diese am Gipfel des Mount Tamalpais, cirka 20 Kilometer von der berühmten Golden Gate Bridge entfernt, vor über 20 Jahren, durch die Erfinder des Mountainbike mit so berühmten Namen wie Joe Breeze, Robert Buckley, Tom Ritchey, Doug Bradbury und Charles Cunningham. Sie, allesamt noch wohnhaft auf diesem goldenen Fleck Erde waren einzig und allein besessen von dem Gedanken, die Bestzeit auf der Repack zu erzielen. Die einzigartige Landschaft und die einmaligen Routen benannt mit so wohlklingenden Namen wie Indian Fire Trail, Eldridge Grade, Pine Mountain und Point Reyes im Marin County sind Anziehungspunkt für Rennfahrer wie Designer.


Unmittelbar am Fuße des für jeden Mountainbiker "heiligen Berges" dem Mt. Tam gelegen, befindet sich unser Entwicklungszentrum im Städtchen San Rafael. MARIN MOUNTAIN BIKES ist somit immer am Puls der neusten Designs und technischen Innovationen. Nicht umsonst gilt MARIN MOUNTAIN BIKES als der "Erfinder" des Titan-Mountainbike, der abfallenden Oberrohre (sloping top tube), des auswechselbaren Schaltauges bei Aluminiumrahmen, des Afterburner-Systems sowie der geschmiedeten Ausfallenden. Das Bestreben unserer Techniker ist es sportlich orientierte Maschinen zu bauen, ohne Kompromisse an technische und optische Modeerscheinungen.

Da unsere Bikes ausschließlich von Top-Designern und Konstrukteuren aus dem Bezirk Marin County konzipiert werden, sind wir überzeugt, daß unsere Produktpalette zu den besten der Welt zählt. Zu dieser Auffassung wird jeder Benutzer unserer Erzeugnisse kommen. Fragen Sie einfach einmal einen MARIN Fahrer, wenn er Ihnen bei Ihrer

nächsten Tour im Gelände begegnet.



ROBERT BUCKLEY
PRESIDENT
MARIN MOUNTAIN BIKES



MT TAMALPAIS
MARIN COUNTY
CALIFORNIA






RACE BRED RACE PROVEN WORLDWIDE

In der Saison 93/94 war unser MARIN-Rennteam weltweit erfolgreicher denn je! In über 25 Ländern wurden nationale MARIN-Renntteams eingesetzt, teilweise gespickt mit so erfolgreichen Fahrern wie Daryl Price, Jake Watson, Danielle Bruschi, Eva Orvosova, um nur einige zu nennen.

Jürgen Beneke und sein MARIN-Mountainbike mit MANITOU-

Dämpfungselementen: siegten überlegen im GRUNDIG-Downhillweltcup errang seine erste Deutsche Downhill-meisterschaft, belegte bei mehreren amerikanischen NORBA Rennen erste Plätze entschied fünf von elf



Tagesetappen bei der Tour de Swiss für sich



Der Senior unseres Teams Uli Rottler, wurde 1993 Deutscher Meister und verteidigte seinen Titel auch '94 erfolgreich. Hartmut Bölts, Mannschaftskapitän des Teams wurde deutscher Vizemeister 1994. Überraschend errang bei den Junioren das jüngste Teammitglied Christian Langhans den Titel des deutschen Cross-Country-Meisters 94

Alle diese Erfolge belegen eindeutig das überlegene Know-How und die Qualität der MARIN Fahrräder.

MARIN LITE

MARIN LITE KOMponentEN

Das 1995er MARIN LITE COMPONENTEN Programm beinhaltet einige der leichtesten und technisch interessantesten Zubehörteile die ausschließlich an MARIN BIKES verbaut werden.

In Zusammenarbeit mit der allen Insidern bekannten Edelkomponentenschmiede Wilderness Trail Bikes (WTB) haben wir die neue Reifengeneration "Quake" entwickelt.

Die Bezeichnung "Quake" stammt aus dem Englischen und bedeutet "Beben". In Anlehnung an die häufigen Erdbeben in Californien mit den seismographischen Werten von 7 und mehr auf der Richter-Skala, erhielt der Quake mit 7.0 und 7.1 seine typenspezifische Einteilung.

Sowohl der Vorderreifen "Quake 7.0" als auch der Hinterreifen "Quake 7.1" wiegen 570 Gramm und leiten eine neue Ära in Bezug auf Traktion, Handling und Langlebigkeit ein
- ERBEBEN SIE ES SELBST!



Bereits serienmäßig verwenden wir an vielen Modellen White Industries Produkte. Als Highlight möchten wir hierbei die neuesten kaltgeschmiedeten, handpolierten White-Industrie-Kurbeln und die in Kalifornien hergestellten Vorderradnaben vorstellen.

Die "Custom Made" Marin Lite Bremse, kombiniert mit den Ritchey Bremsklötzen, erzielt Verzögerungswerte die Sie bisher für absolut unerreichbar und fantastisch hielten!

Für '95 haben wir einen kaltgeschmiedeten Aluminium Vorbau entwickelt, der nur 250 Gramm auf die Waage bringt. Als absolute Weltneuheit möchten wir unseren CNC-gefrästen, 170 Gramm leichten Aluminiumlenker vorstellen, ebenso die superleichten, aus einem Stück kaltgeschmiedeten Lenkerhörnchen.

MARIN LITE
BRAKES



NATHAN LLOYD
INTERNATIONAL
TEAM MARIN

MARIN LITE
ALU VORBAU



MARIN LITE
CNC LENKER



MARIN LITE
LEDER SATTEL

WHITE INDUSTRIES
KURBELN

CUSTOM COMPONENTS


MARIN MOUNTAIN BIKES konzipiert jedes Jahr aufs neue eine der leichtesten und technisch anspruchsvollsten Modellpalletten auf dem gesamten Fahrradmarkt.

Dieser Erfolg basiert auf den Erfahrungswerten, Innovationen, Ideenreichtum und Kreativität, gepaart mit der Pfliffigkeit unserer Rennfahrer, Konstrukteure und Kunden, die uns alle Ihre Ideen, Neuerungen und Verbesserungen mitteilen. Aber erst die schnelle Umsetzung in unserem Entwicklungszentrum in San Rafael, in dem Designer und Entwickler in einem fast schon symbioseähnlichem Verhältnis zusammenarbeiten, gewährleistet ein Spitzenprodukt.

Alle Fahrräder werden unter härtesten Bedingungen getestet, so werden Sie MARIN-Biker bei fast allen Extremtouren antreffen; ob in der glühenden Hitze der australischen Gibson-Wüste oder in der eisigen Kälte des nördlichsten Alaskas. Überall auf der Welt bestätigt MARIN seinen unübertroffenen Ruf.



WHITE INDUSTRIES
VORDERRADNABE




95 SUSPENSION

"SUSPENSION READY" GEOMETRIE


Alle unsere Mountain- und Trekkingbikes liefern wir bereits mit einer "Suspension Ready Geometry", d.h. Sie können jederzeit eine Federgabel nachrüsten, ohne daß sich hierdurch die Geometrie des gesamten Fahrrades verändert.

ANSWER MANITOU





JAKE WATSON
INTERNATIONAL
TEAM MARIN



Um Ihr MARIN Bike auf Ihren persönlichen Bedarf in punkto

Verwendungszweck, Einsatzgelände, Handling und Komfort abzustimmen, bieten wir bereits durch Ihren autorisierten MARIN-Stützpunkthändler die Möglichkeit, das Fahrrad mit einer Vielzahl verschiedener Federgabeln auszurüsten. Hierbei empfehlen wir bevorzugt Markenartikel wie z.B.

MANITOU und ROCK-SHOX, da hierfür ein deutsches Servicenetz besteht. Bitte achten Sie darauf, daß die Federgabel mit einem Serviceaufkleber oder einer Garantiekarte versehen ist, da andernfalls keine Service- und Garantieleistungen über den jeweiligen Importeur abgewickelt werden können.





TITANIUM

Für die Herstellung unseres MARIN Team Titanium-Rahmens wird nur das beste Rohrmaterial verwendet. Da reines Titanium ein sehr harter und spröder Werkstoff ist kommen im technischen Einsatz nur hochveredelte Legierungen zum Einsatz. MARIN verwendet eine Titanlegierung mit der Bezeichnung TI 3 AL/2.5 V-R worin sich folgende Einzelemente vereinigen: 94.5% Titan, 3% Aluminium und 2.5% Vanadium. Das "R" steht für radial strukturierte Gitterform wodurch nicht nur eine äußerst leichte, sondern auch eine unglaublich stabile, sehr gut dämpfende und mit hoher Korrosionsbeständigkeit ausgestattete Rahmenkonstruktion erzielt wird. In unserer titaniumverarbeitungsfabrik in Fairfield, Californien werden alle Rahmenrohre sorgfältig von Hand ausgewählt und akribisch miteinander verschweißt. Um ein Rahmengewicht von unter 1500 Gramm zu erzielen, kommt hierbei als Unterrohr ein außenkonifiziertes und für das Tretlagergehäuse ein innenkonifiziertes Rohr zum Einsatz. Damit selbst höchste Anforderungen erfüllt werden, setzen wir teuerste computergesteuerte Lasergeräte zur Bearbeitung kleinster Details wie z.B. die aus 6.4 AL-Titanium gefertigten Ausfallenden und Bremssockel ein. Am Ende des Herstellungsprozesses werden alle Schweißnähte glasperlengestrahlt. Dadurch tritt eine Verdichtung der Nahtstruktur ein, was eine deutlich höhere Festigkeit der Schweißnähte zur Folge hat. Anschließend werden alle Titanium-rahmen einzeln vermessen und nummeriert.



BONTRAGER
SADDELSTÜTZE

MARIN LITE BREMSSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE

MARIN LITE
ALU WERBA

WHE
RIDERIES
ERIN



MARIN LITE
AUBENROHRVORBAU

MARIN QUAKE 7.0 & 7.1
KEVLAR

WHITE INDUSTRIES
VORDERRADNABE



TEAM TITANIUM

RACE PROVEN WORLDWIDE

Das Team Titanium ist seit Jahren das ultimative Mountainbike für den Freak. Jetzt unter 1500 Gramm Rahmengewicht!

SPEZIFIKATION

RAHMEN

TI 3 AL/2.5V-R TITANIUM,
KONIFIZIERTES TI-SITZROHR,
TI 6.4 AL CNC-GEFRÄSTE AUSFALLENDEN,

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

WHITE INDUSTRIES KURBELN,
WHITE INDUSTRIES VORDERRADNABE,
SHIMANO XT RAPIDFIRE PLUS SCHALTWERK,
SHIMANO XT SCHALTWERK UND UMWERFER,
SHIMANO LX 8-FACH HINTERRADNABE,
KASSETTE UND KETTEN

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLÖTZEN,
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEN (AUS EINEM STÜCK KALT-
GESCHMIEDET), MARIN LITE SCHNELLSPANNER, NEUER
KALTGESCHMIEDETER ALUMINIUM VORBAU, ALUMINIUM
LENKER, LEDER SATTEL, BONTRAGER / TITEC 350MM
ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 KEVLAR REIFEN
MAVIC M 230 FELGEN
NEUE WHEELSMITH 1.5-1.8MM DOPPELDICKENDSPEICHEN
ALUMINIUM-NIPPEL



MARIN LITE
VORBAU

WHITE
INDUSTRIES
KURBELN

WHITE
INDUSTRIES

MARIN QUAKE 7.0 FRONT
KEVLAR

	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	57.2	58.5	59.7	61.0 cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

KONSTANTER
AUBENROHRDURCHMESSER AN
SITZROHR- UND KETTENSTREBEN

CNC-GEFRÄSTES TI-6.4 AL
AUSFALLENDE


AUBENKONIFIZIERTES
STEUERROHR



CROMOLY

TANGE
CUSTOM
TUBE SET
*Ultra Light
Triple Butted Chromoly*
EXCLUSIVE TO
MARIN

Auf der Suche nach einem Chrommolybdän - rohrproduzenten für die MARIN Palette sind wir eine Liaison mit dem führenden Rohrhersteller TANGE eingegangen. TANGE ist einer der wenigen Hersteller, welche auf spezifische Kundenwünsche eingeht und berühmt ist für ihre herausragende Fertigungsqualität. Diese Verbindung ermöglicht es uns, alle MARIN-BIKES ausschließlich mit MARIN-CUSTOM TUBING auszustatten.



Die MARIN "CUSTOM TUBING" Philosophie verdeutlicht unseren Vorsprung. Durch partielle Konifizierung bzw. Anpassung der Wandstärken an die jeweiligen Belastungszonen des gesamten Rahmens können wir erheblich an Gewicht einsparen, aber auch in stärker beanspruchten Bereichen (Schweißnähten, druck-, zug- und torsion belasteten Zonen) den Rahmen stabiler ausführen. Der "AFTER-BURNER", eine weitere markentypische Insignie, stellt ein Hinterbausystem dar, welches durch den konstanten Rohrdurchmesser von Sattel- und Kettenstreben effizienter Kraftfluß und exzellenten Fahrkomfort gewährleistet. Sicherheit und Stabilität garantieren die gegossenen, einteiligen Bremssockel, zusammen mit den geschmiedeten Ausfallenden bei jeder noch so schnellen Downhilljagd.



BONTRAGER
SÄTTELSTUTZE

MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE

MARIN
ALU VO...

WHI
E
INDU
TES
KRI
N

AUBENKONIFIZIERTES
STEUERROHR
(SPANABHEBEND HERGESTELLT)



MARIN LITE
VORBAU

MARIN QUAKE 7.0 & 7.1
KEVLAR

WHITE INDUSTRIES
VORDERRADNABE



TEAM MARIN

DER MARIN MEILENSTEIN

Das "Team Marin" ist die erste Wahl für Uli Rottler, dem amtierenden Deutschen Meister. Es besitzt unsere "Race Proven Geometry" mit dem extra langen Oberrohr, MARIN- Prestige Rahmen und viele Shimano XT "High End" Komponenten.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

CUSTOM MADE FÜR MARIN. TANGE PRESTIGE ROHRSATZ
2-FACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN UND KETTENSTREBEN
4-FACH KONIFIZIERTE SITZSTREBEN
MARIN LITE PRÄZISIONSGUSS AUSFALLENDEN
AUBENKONIFIZIERTES STEUERROHR
INNENKONIFIZIERTES TRETLAGERGEHÄUSE

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

WHITE INDUSTRIES KURBELN
WHITE INDUSTRIES "HEAVY DUTY" VORDERRADNABE
SHIMANO XT RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO XT SCHALTWERK UND UMWERFER
SHIMANO LX 8-FACH HINTERRADNABE, KASSETTE U. KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLOTZEN
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEIN/ AUS EINEM STÜCK KALT
GESCHMIEDET/ MARIN SCHNELLSPANNER, NEUER
ALUMINIUM VORRBAU, ALUMINIUM LENKER, LEDER SATTEL,
BONTRAGER / TITEC 350 MM ALU SATTELSTÜTZE,
ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 KEVLAR REIFEN
MAVIC M 230 FELGEN
WHEELSMITH NEUE 1.5-1.8MM DOPPELDICKEND SPEICHERN
MIT ALUMINIUM-NIPPEL



MARIN LITE
VORBAU

WHITE
INDUSTRIES

WHITE
INDUSTRIES

MARIN QUAKE 7.0 FRONT
KEVLAR

	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	57.2	58.5	59.7	61.0 cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

MARIN INVESTMENT
CAST DROPOUTS



INNENKONIFIZIERTES
TRETLAGERGEHÄUSE



MARIN "CUSTOM" 2-FACH
KONIFIZIERTES OBER-UND
UNTERROHR



PINE MOUNTAIN

Seit vielen Jahren der Bestseller im MARIN-Programm, ist das Pine Mountain bereits jetzt zu einer Legende geworden. Seine vielen technischen "Schmankerl" lassen es auch in seiner neusten Ausführung zum Traumbike für den ambitionierten Biker werden.

CROMOLY



SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ, WIG-GESCHWEIßT, MIT LÄNGEREN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND DÜNNER WANDSTÄRKE.
2-FACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN,
2-FACH KONIFIZIERTEN KETTENSTREBEN,
4-FACH KONIFIZIERTE SATTELROHRSTREBEN,
AURENKONIFIZIERTES STEUERROHR,
INNENKONIFIZIERTES TRETLAGERGEHÄUSE

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

WHITE INDUSTRIES KURBELN
WHITE INDUSTRIES "HEAVY DUTY" VORDERRADNABE
GRIPSHIFT SRT 800 8-FACH SCHALTHEBEL
DIA-COMPE PC 11 BREMSHEBEL
SHIMANO XT SCHALTWERK UND UMWERFER
SHIMANO LX 8-FACH HINTERRADNABE, KASSETTE UND KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLÖTZEN
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEN (AUS EINEM STÜCK KALTGESCHMIEDET),
MARIN LITE SCHNELLSPANNER, NEUER KALTGESCHMIEDETER ALUMINIUMVORBAU, 2014 ALUMINIUM
LENKER, LEDERSATTEL, BONTRAGER, TITEC 350 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1, KEVLAR REIFEN,
MAVIC M 230 FELGEN,
1,6-1,8 MM, DOPPELDICKEND EDELSTAHLSPICHCEN MIT ALUMINIUM NIPPEL, "LIGHT WEIGHT" SCHLAUCHE

RAHMEN GEOMETRIE					
	Sitzwinkel 74°			Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLÖTZE



WHITE INDUSTRIES
VORDERRADNABE





MARIN QUAKE KEVLAR



MARIN LITE ALU VORBAU

**TANGE
CUSTOM
TUBE SET**
*Ultra Light
Triple Butted Chromoly*
EXCLUSIVE TO
MARIN

	RAHMEN GEOMETRIE				
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm		
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7 cm
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

ELDRIDGE GRADE

Eldridge Grade verbindet den Phoenix Lake mit der Ostspitze des Mt. Tam. Benannt nach John Oscar Eldridge auf dessen Initiative diese "Fire Road" angelegt wurde, um eine Zufahrt in diese unzugängliche Wildnis für die Löschwagen im Kampf gegen Sommerwaldbrände zu ermöglichen.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSAITZ WIG GESCHWEIßT, MIT LÄNGEREN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTÄRKE.
2 FACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN,
2 FACH KONIFIZIERTEN KEITENSTREBEN,
4 FACH KONIFIZIERTE SATTELROHRSTREBEN,
MARIN LITE PRÄZISIONSGEGOSSENE AUSFALLENDEN, AUßENKONIFIZIERTES STEUERROHR

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

WHITE INDUSTRIES KURBELN,
SHIMANO LX RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL,
SHIMANO LX UMWERFER UND SCHALTWERK,
SHIMANO LX 8 FACH NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHIEY BREMSKLOTZEN,
MARIN LITE LENKERHÖRCHEN (AUS EINEM STÜCK,
KALTGESCHMIEDET), MARIN LITE SCHNELLSPANNER, NEUER
KALTGESCHMIEDETER ALUMINIUM VORBAU, 2014 ALUMINIUM
LENKER, BONTRAGER/TITEC 350 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE,
FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 KEVLAR REIFEN, MAVIC M 400 FELGEN,
16-18 MM EDELSTAHL DOPPELDRUCKSPEICHERN MIT
ALUMINIUM NIPPEL, "LIGHT WEIGHT" SCHLAUCHE





BEAR VALLEY SE DER BÄR IST LOS

Die Bezeichnung "SE" steht für "Special Equipped", dies bedeutet "besonders ausgestattet". Shimano STX RC Komponenten, GripShift SRT 600, Kevlar-Reifen und unzählige Features lassen dieses Bike zu etwas Besonderem werden!

SPEZIFIKATION

RAHMEN

CUSTOM MARIN TANGE ROHRSATZ, MIG-GESCHWEIBT MIT LÄNGEREN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTÄRKE, 2-FACH KONIFIZIERTEM HAUPTRAHMEN U. KETTENSTREBEN, 4-FACH KONIFIZIERTEN SITZROHRSTREBEN, MARIN LITE AUSFALLENDEN HERGESTELLT NACH DEM PRÄZISIONSGUSSVERFAHREN, AUSKONIFIZIERTES STEUERROHR

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

SHIMANO STX RC KURBELN
GRIPSHIFT SRT 600 SCHALTHEBEL
DIA-COMPE PC 7 BREMSHEBEL
SHIMANO STX RC UMWERFER UND SCHALTWERK
SHIMANO STX RC NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLÖTZEN
MARIN LITE LENKERHORNCHEN (AUS EINEM STÜCK KALTGESCHMIEDET), MARIN LITE SCHNELLSPANNER, "NEUER" ALUMINIUM VORBAU, 2014 ALUMINIUM LENKER, MARIN LITE 330 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 KEVLAR, MAVIC M 400 FELGEN, EDELSTAHL SPEICHEN



MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLÖTZE



MARIN LITE
ALU VORBAU



RAHMEN GEOMETRIE

	Sitzwinkel 74°					Tretlagerhöhe 29.5 cm				
	14	15.5	17.5	19.0	20.5					
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°					
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7cm					
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm					

BEAR VALLEY DER KLASSIKER

Bear Valley Trail führt durch das unwegsame Gelände des Point Reyes Nationalpark, entlang der Pazifikküste zur westlichen und dem Mt. Tam zur östlichen Seite.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

CUSTOM MARIN TANGE ROHRSATZ, WIG-GESCHWEIßT, MIT LÄNGEREN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTÄRKE.
2-FACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN.
4-FACH KONIFIZIERTE SITZROHRSTREBEN.
MARIN LITE PRÄZISIONSGEGOSSENEN AUSFALLENDEN, AUBENKONIFIZIERTES STEUERROHR

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

SHIMANO STX KURBELN
SHIMANO STX RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO STX RC SCHALTWERK
SHIMANO STX UMWERFER
SHIMANO STX NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS


SHIMANO STX BREMSEN
MARIN LITE SCHNELLSPANNER, CRO-MO VORBAU,
ALUMINIUM LENKER, ALUMINIUM FLASCHENHALTER
330 MM ALUMINIUM SÄTTELSTÜTZE

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 REIFEN,
ARAYA TM-18 FELGEN, EDELSTAHL-SPEICHEN.



CROMOLY



TANGE

CUSTOM TUBE SET

Ultra Light
Triple Butted Cromoly
EXCLUSIVE TO

MARIN

RAHMEN GEOMETRIE

	Sitzwinkel 74°					Tretlagerhöhe 29.5 cm				
	14	15.5	17.5	19.0	20.5	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°					
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7cm					
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm					




MARIN QUAKE
REIFEN



ARAYA TM-18
FELGEN





CROMOLY

PALISADES TRAIL CUSTOM MADE

Das Palisades Trail setzt die Maßstäbe in seiner Klasse. Sein MARIN "Custom" Rahmen und die MARIN LITE-Komponenten garantieren ein Handling, welches seines Gleichen sucht.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSAZ, WIG-GESCHWEIßT, MIT EXTRA LANGEN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTÄRKE, ALLE HAUPTROHRE KONIFIZIERT, MARIN LITE PRÄZISIONSGUß, AUSFALLENDEN AUBENKONIFIZIERTES STEUERROHR, ANLÖTSCHEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPACKTRAGER.

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

SHIMANO STX KURBELN, GRIPSHIFT SRT 400 SCHALTHEBEL, DIA-COMPE PC 3 BREMSHEBEL, SHIMANO STX UMWERFER UND SCHALTWERK, SHIMANO ALIVIO NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN, MARIN LITE SCHNELLSPANNER, CRO-MO VORBAU, ALUMINIUM LENKER, 300 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE UND FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1, REIFEN, ARAYA GP 710 FELGEN UND EDELSTAHLSPICHERN, "LIGHT WEIGHT" SCHLAUCHE UND KUNSTSTOFFFELGENBAND



MARIN LITE BREMSEN

Diagramm	RAHMEN GEOMETRIE				
	Sitzwinkel 73°		Tretlagerhöhe 29.5 cm		
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm



GRIP SHIFT 400 SHALTWERK





MARIN QUAKE REIFEN



SHIMANO ALIVIO UMWERFER

MUIRWOODS CROMO EXPLORER

Weite Teile um Mt. Tam sind ein Geschenk des Kongressmitgliedes William Kent Muir (1864-1928) an Marin County.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ, WIG GESCHWEIßT, MIT EXTRA LANGENKONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTÄRKE, 2-FACH KONIFIZIERTER HAUPTTRAHMEN, MARIN LITE PRÄZISIONSGEGOSSENE AUSFALLENDEN, AUBENKONIFIZIERTES STEUERROHRTER, ANLOTSOCKEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPÄCKTRAGER

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

SHIMANO ALIVIO RAPIDFIRE PLUS SCHALTHIEBEL, SHIMANO ALIVIO UMWERFER UND SCHALTWERK, SHIMANO ACERA NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

SHIMANO ACERA BREMSEN
MARIN LITE SCHNELLSPANNER, CRO-MO STEM, ALUMINIUM "LIGHTWEIGHT" LENKER, 300 MM ALUMINIUM SÄTTELSTÜTZE, FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 REIFEN,
ARAYA VP 20 FELGEN, CHROM SPEICHEN,
"LIGHTWEIGHT" SCHLÄUCHE MIT KUNSTSTOFFFELGENBAND

TANGE CUSTOM TUBE SET

Ultra Light
Triple Butted Chromoly

EXCLUSIVE TO
MARIN

	RAHMEN GEOMETRIE				
	Sitzwinkel 73°	Tretlagerhöhe 29.5 cm			
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm






BOBCAT TRAIL DER LUCHS

Wir sind der Meinung, daß der Rahmen die wichtigste Einzelkomponente eines Fahrrades ist. Er beeinflusst die Fahreigenschaften am entscheidendsten. Daher haben wir den 95er Bobcat Trail Rahmen mit allen Details ausgestattet, welche unsere Topbikes auszeichnen.



SHIMANO ALIVIO
UMWERFER



SPEZIFIKATION

RAHMEN

CUSTOM MARIN TANGE ROHRSATZ
ALLE HAUPTROHRE KONIFIZIERT
MARIN LITE PRÄZISIONSGEGOSSENE AUSFALLENDEN
AUBENKONIFIZIERTES STEUERROHR
ANLÖTSCHEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPÄCKTRÄGER

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

SHIMANO ALIVIO KURBELN
GRIPSHIFT SRT 300 SCHALTHEBEL
DIA-COMPE P3 BREMSHEBEL
SHIMANO ALIVIO UMWERFER, SHIMANO ACERA NABEN,
KASSETTE UND KETTEN

PARTS

SHIMANO ACERA BREMSEN,
MARIN LITE SCHNELLSPANNER, CRO-MO VORBAU,
ALUMINIUMLENKER, 300 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE
UND FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 REIFEN,
ARAYA VP 20 FELGEN, CHROM SPEICHEN.



	RAHMEN GEOMETRIE				
	Sitzwinkel 73°		Tretlagerhöhe 29.5 cm		
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

HAWK HILL DER HABICHT

Hawk Hill, eines der vogelreichsten
Landstriche in den Staaten, mit direktem
Blick auf die Golden Gate Bridge.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ MIT KONIFIZIERTEM
HAUPTROHR, GESCHMIEDETEN AUSFALLENDEN,
ANLÖTTEILE FÜR 2 FLASCHENHALTER, ANLOTSOCKEL
FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPÄCKTRÄGER

ANTRIEB


SHIMANO ACERA KURBELN, NABEN UND KASSETTE
SHIMANO ACERA RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO ACERA UMWERFER UND SCHALTWERK

PARTS

SHIMANO ACERA BREMSEN
MARIN LITE SCHNELLSPANNER, CRO-MO VORBAU,
ALUMINIUM "LIGHTWEIGHT" LENKER, 300 MM
ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

MARIN LITE 2.0 BLACKWALL REIFEN
ARAYA VP 20 FELGEN



CROMOLY

TANGE

CUSTOM
TUBE SET

Ultra Light
Triple Butted Cromoly

EXCLUSIVE TO
MARIN

	RAHMEN GEOMETRIE				
	Sitzwinkel 73°		Tretlagerhöhe 29.5 cm		
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	52.0	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm



MARIN
ALU
MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE



ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall von äußerster Korrosionsbeständigkeit, hoher mechanischer Festigkeit und bei einer Dichte von 2.698 g/cm³ um annähernd zwei Drittel leichter als Eisen. An allen MARIN Alu-Bikes kommen ausnahmslos zweifach konifizierte Alcoa Oversize-Aluminiumrohre, mit einer strazazierfähigen kugelpolierten Oberfläche zur Anwendung. Als Beleg für den führenden technologischen Entwicklungsstand von Alcoa Aluminum Inc.- U.S.A. gilt die Fertigung der Aluminiumkarosserie des neuesten Audi Topmodells, dem A8. Das auswechselbare Schaltauge und die präzisions gegessenen Hochleistungsbremssockel sind Standart.




BONTRAGER
SATTELSTUTZE

MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE

MARIN
ALU
M
ALU
DR



WHIT
INDU
KUR



ALUMINIUM
CUSTOM
TUBE SET
700 Series Alloy
Custom Butting
EXCLUSIVE TO
MARIN

ZWEIFACH KONIFIZIERTE
HAUPTROHRE



MARIN LITE
VORBAU

MARIN QUAKE 7.0 & 7.1
KEVLAR

WHITE INDUSTRIES
VORDERRADNABE

INDIAN FIRE TRAIL

UNSER TOP ALUMINIUM MODELL

Das Indian Fire Trail wurde nach dem gleichnamigen Pfad am Mt. Tam benannt. Dieser einmalige Singletrail, unter den Insidern auch "The Roller Coaster" genannt, bietet alles was das Herz begehrt, von Trialpassagen über High Speed bis zu Big Air.. Alles!

SPEZIFIKATION

RAHMEN

"USA MADE" 7000 SERIE ALUMINIUM,
2-FACH KONIFIZIERTE HAUPTROHRE,
2-FACH KONIFIZIERTE KETTENSTREBEN,
4-FACH KONIFIZIERTE SITZSTREBEN,
AUBENKONIFIZIERTES STEUERROHR,
AUSWECHSELBARES CR-MOLY SCHALTAUGE

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

WHITE INDUSTRIES KURBELN,
WHITE INDUSTRIES
"HEAVY DUTY" VORDERRADNABE,
SHIMANO XT RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL,
SHIMANO XT UMWERFER UND SCHALTWERK,
SHIMANO LX 8-FACH HINTERRADNABE, KASSETTE UND KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLÖTZEN
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEN (AUS EINEM STÜCK
KALTGESCHMIEDET), NEUER ALUMINIUM VORBAU,
ALUMINIUM LENKER, CNC-GEFRÄST, LEDER, SATTEL,
BONTRAGER / TITEC 350 MM SATTELSTÜTZE,
ALU FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 KEVLAR REIFEN,
MAVIC M230 FELGEN,
1.6 - 1.8 MM DOPPELDICKEND EDELSTAHLSPICHERN
MIT ALUMINIUM NIPPELN



MARIN LITE
VORBAU

WHITE
INDUSTRIES
KURBELN

MARIN QUAKE 7.0 FRONT
KEVLAR

WHITE
INDUSTRIES

	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

PRÄZISIONSGEGOSSENER
BREMS SOCKEL




AUSWECHSELBARES
SCHALTAUGE



OVERSIZE RAHMENROHRE





ALUMINIUM

**ALUMINIUM
CUSTOM
TUBE SET**
700 Series Alloy
Custom Butting
EXCLUSIVE TO
MARIN

10.2
KILO



MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE



GRIP SHIFT 600
SCHALTWERK

	RAHMEN GEOMETRIE				
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm		
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	70	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	50.2	53.4	55.2	56.5	57.8 cm
Steuerrohrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

ROCKY RIDGE THE RACING ROCKET

So wild wie sein Name klingt, ist auch der sehr steile und steinige Trail der vom Mt. Tam hinunter zum Bon Tempe See führt.

SPEZIFIKATION

RAHMEN
"USA MADE" 7000 SERIE ALUMINIUM,
ZWEIFACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN,
ZWEIFACH KONIFIZIERTE SITZSTROHR- UND KETTENSTREBEN,
AUSWECHSELBARES CR-MOLY AUSFALLENDE

**"SUSPENSION READY"
RAHMEN GEOMETRIE**

ANTRIEB
WHITE INDUSTRIES KURBELN,
SHIMANO LX RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL,
SHIMANO LX UMWERFER UND SCHALTWERK,
SHIMANO LX 8-FACH HINTERRADNABE, KASSETTE UND KETTE

PARTS
MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLÖTEN,
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEN(AUS EINEM STÜCK
KALTGESCHMIEDET), "NEUER" KALTGESCHMIEDETER
ALUMINIUM VORBAU, CNC-GEFRÄSTER 2014 ALUMINIUM LENKER,
BONTRAGER / TITEC 350 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE,
ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER
QUAKE 7.0 UND 7.1, KEVLAR REIFEN,
MAVIC M 400 FELGEN,
1.6-1.8 MM DOPPELDICKEND EDELSTAHLSPICHERN
MIT ALUMINIUM NIPPEL





MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE



ARAYA
TM-18 FELGEN

NAIL TRAIL

Dieses Modell ist nach einem einst illegalem und technisch sehr anspruchsvollem Singletrail benannt, an dessen Ende sich früher Marihuanafelder befanden. Die Anbauer wollten sich dabei mit Nagelbretter vor allzu neugierigen Blicken schützen.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

USA MADE 7000 SERIE ALUMINIUM
ZWEIFACH KONIFIZIERTE HAUPTROHRE
AUSWECHSELBARES CR-MOLY SCHALTAUGE

"SUSPENSION READY" RAHMEN GEOMETRIE

ANTRIEB

SHIMANO STX KURBELN
SHIMANO STX RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO STX PC SCHALTWERK
SHIMANO STX UMWERFER
SHIMANO STX NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLOTZEN
MARIN LITE LENKERHORNCHEN (AUS EINEM STÜCK KALT
GESCHMIEDET), "NEUER" KALTGESCHMIEDETER ALUMINIUM
VORBAU, CNC GEFRÄST 2014 ALUMINIUM LENKER,
MARIN LITE 350 MM ALUMINIUM SÄTTELSTÜTZE,
ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 REIFEN ARAYA TM18 FELGEN,
EDELSTAHLSPICHERN "LIGHT WEIGHT" SCHLAUCHE MIT
KUNSTSTOFFFELGENBAND

	RAHMEN GEOMETRIE				
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm		
	14	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuernwinkel	70°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	50.2	53.4	55.2	56.5	57.8 cm
Steuerröhrlänge	9.0	10.2	12.0	15.0	18.0 cm





SUSPENSION

Vor einiger Zeit beschlossen wir ein vollgefedertes Mountainbike zu bauen. Als Hauptkriterien kristallisierten sich zwei Zielsetzungen heraus. Der eine Fahrer möchte sein Mountainbike auf hohem Komfort- und Bequemlichkeitsstandard ausgelegt wissen, der andere ein absolutes Wettkampfgerät zur Jagd nach der Bestzeit bei jedem Downhillrennen. Allerdings wollten wir bei einer Lösung hierbei keinen Kompromiß eingehen.

Das Federungssystem von ANSWER-MANITOU wurde aber ausschließlich von ANSWER als FS-Rahmenkit vertrieben. Nach langwierigen Verhandlungen unseres Firmengründers Robert Buckley, durfte MARIN MOUNTAIN BIKES das MANITOU-Federungssystem exklusiv in Lizenz verwenden. Es besitzt bis zu 7 cm lange Federwege, ist absolut einfach in der Einstellung und leicht zu warten. Die überwältigenden Erfolge im Downhill durch Jürgen Beneke und die vielen "Super-Tests" in einschlägigen Fachmagazinen sind der beste Beweis, daß hier kein Kompromiß, sondern eine Lösung gefunden wurde.



WARTUNGSFREIE TEFLON-SCHWINGENLAGER





TI FRS DAS JUWEL

Zur Realisierung Ihrer wildesten Träume benötigen Sie nur den Titanium FRS Rahmenkit. Aufgebaut mit Ihren individuellen Wunschkomponenten stellt er alles bisherige in den Schatten. Niemand wird Ihnen bei jeder noch so atemberaubenden Downhillfahrt folgen können. Lassen Sie alle Konkurrenten in Ihrer Staubwolke stehen!

SPEZIFIKATION

RAHMEN

USA MADE SANDVIK T13 AL/2.5V-R TITANIUM.
ZWEIFACH KONIFIZIERTES UNTERROHR UND SATTELROHR.
ALUMINIUM KASTENSCHWING.
"NEUE" OLGEDÄMPFTE MANITOU EFC FEDERGABEL VORNE.
MANITOU 4 HINTERBAUDÄMPFUNG



	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	57.2	58.5	59.7	61.0 cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

ALUMINIUM KASTEN-SCHWINGE



AUSWECHSELBARES CR-MOLY SCHALTAUGE



AKTIVFEDERUNG MIT NIEDRIGEM DREHPUNKT





SUSPENSION



**ALUMINUM
CUSTOM
TUBE SET**
700 Series Alloy
Custom Butting,
EXCLUSIVE TO
MARIN

11.3
KILO



MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE

	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm



WHITE INDUSTRIES
FRONT HUB

TEAM FRS ALUMINIUM CRUISE CONTROL

Das Marin Team FRS vereint ein sehr komfortables Cross Country Bike mit einer radikalen Downhillmaschine.
"What ever you want !"

SPEZIFIKATION

RAHMEN

USA MADE 7000 SERIE ALUMINIUM
ZWEIFACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN
ALUMINIUM KASTENSCHWING MIT
AUSWECHSELBAREM CRO-MOLY SCHALTAUGE
MANITOU M4 FEDERGABEL VORNE
MANITOU M4 HINTERRADDÄMPFUNG
AUBENKONIFIZIERTES STEUERROHR

ANTRIEB

WHITE INDUSTRIES KURBELN
WHITE INDUSTRIES "HEAVY DUTY" VORDEKTRADNABE
SHIMANO XT RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO XT UMWERFER UND SCHALTWERK
SHIMANO LX 8-FACH HINTERRADNABE, KASSETTE UND KETTE

PARTS

MARIN LITE BREMSEN MIT RITCHEY BREMSKLOTZEN
MARIN LITE LENKERHORNCHEN (KALTGESCHMIEDET)
SCHNELLSPANNER, ALU VORBAU, 2014 ALUMINIUM
CNC LENKER, LEDER SATTEL
BONTRAGER / TITEC 350MM ALU SATTELSTUTZE
ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 KEVLAR REIFEN,
WILDERNESS TRAIL BIKES DIRECTIONAL TREAD DESIGN,
MAVIC M 230 FELGEN,
WHEELSMITH 1.5-1.8 MM DOPPELDICKEN EDELSTAHLSPICHERN
MIT ALUMINIUMNIPPEL





QUAKE 7.0 & 7.1
KEVLAR



GRIPSHIFT 600
SCHALTWERK

NAIL TRAIL FRS SUSPENSION VALUE

Willkommen bei unserem MARIN MANITOU Fullsuspension. Gepaart mit dem unbeschreiblichem Marin Feeling und einer Ausstattung die allen Ansprüchen gerecht wird, ist es sicherlich der "Rookie" des Jahres 1995.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

USA MADE 7000 SERIE ALUMINIUM
ZWEIFACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN
ALUMINIUM KASTENSCHWINGE MIT
AUSWECHSELBAREM CR-MOLY SCHALTAUGE.
MANITOU COMP FEDERGABEL VORNE,
MANITOU COMP DÄMPFUNGELEMENTE HINTEN

ANTRIEB

SHIMANO STX KURBELN,
GRIPSHIFT SRT 600 SCHALTHEBEL,
DIA COMPE PC 7 BREMSHEBEL,
SHIMANO STX RC SCHALTWERK,
SHIMANO STX UMWERFER,
SHIMANO STX NABEN, KASSETTE UND KETTE.

PARTS

MARIN LITE BREMSEN,
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEN (AUS EINEM STÜCK
KALTGESCHMIEDET), MARIN LITE SCHNELLSPANNER,
CNC-GEFRÄSTER 6061 ALUMINIUM LENKER, "NEUER"
KALTGESCHMIEDETER ALUMINIUM VORBAU, MARIN LITE
350 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, ALUMINIUM FLASCHENHALTER


LAUFRÄDER

QUAKE 7.0 UND 7.1 REIFEN,
ARAYA TM18 FELGEN, EDELSTAHLSPICHERN

RAHMEN GEOMETRIE

	Sitzwinkel 74°		Tretlagerhöhe 29,5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	56.0	57.2	58.5	59.7cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm





CITY BIKES

Trekkingbikes sollten primär als tägliches Verkehrsmittel auf Komfort und einfache Handhabung ausgelegt sein. Wir haben dies durch eine geänderte Geometrie erzielt, welche ein aufrechtes bequemes Fahren ermöglicht. 700c-Laufräder und das Shimano Hyperglide-System erlauben ein geräuschloses Dahingleiten auf leichten Waldwegen und in der Stadt. Sollten Sie einmal an einer längeren Wochenendradtour teilnehmen, so rüsten Sie ganz einfach Ihr Trekkingrad zum Lastenesel um. Durch unsere speziellen Anlötteile am Rahmen, wird ein schnelles Anschrauben von Schutzblechen und Gepäckträger ermöglicht.

MARIN läßt aber auch bei dieser Modellserie den Aspekt eines leichten und handlichen Fahrrades nicht außer acht. Daher werden auch hier z.B. zweifach-konifizierte Rohrsätze, MARIN-LITE-Komponenten, Hohlkammerfelgen und vieles mehr, montiert.



BONTRAGER
SITTELSTÜTZE

MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZE

WV
IND, US
KI-JR

TANGE
CUSTOM
TUBE SET
Ultra Light
Triple Butted Cromoly
EXCLUSIVE TO
MARIN

MARIN LITE BREMSEN
RITCHEY BREMSKLOTZ



WHITE INDUSTRIES
VORDERRADNABE



POINT REYES

TREKKING PERFEKTION

Point Reyes National Seashore Park umschließt die kalifornische Küstenlandschaft nördlich des Mt. Tamalpais. Seine Fire Roads und Singletrack erlauben ein genüßliches "Cruisen".

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ, WIG-GESCHWEIßT MIT EXTRA LANGEN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTÄRKE, 2-FACH KONIFIZIERTEM HAUPTRAHMEN, 2-FACH KONIFIZIERTEN KETTENSTREBEN, 4-FACH KONIFIZIERTE SITZROHRSTREBEN, GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN, ANLÖT SOCKEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPÄCKTRÄGER. ANLÖTTEILE FÜR 2 FLASCHENHALTER

ANTRIEB


WHITE INDUSTRIES KURBELN
SHIMANO LX RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO XT UMWERFER UND SCHALTWERK
SHIMANO LX 8-NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

SHIMANO LX BREMSEN
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEN (AUS EINEM STÜCK KALTGESCHMIEDET), "NEUER" GENÜTETER SATTELBOLENZ, "CRO-MO VORBAU, 2014 ALUMINIUM LENKER, LEDER SATTEL, BONTRAGER / TITEC 350 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER


KOMBINIERTE STRÄßEN-GELÄNDE REIFEN 700C X 38 ,
ARAYA VX-400 FELGEN,
1,8-2,0 MM DOPPELDICKEND EDELSTAHLSPICHERN
ALUMINIUM NIPPEL



WHITE
INDUSTRIES
KURBELN

	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 73°		Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	53.4	55.2	56.5	57.8 cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

CITY BIKES



**TANGE
CUSTOM
TUBE SET**
*Ultra Light
Triple Butted Chromoly*
EXCLUSIVE TO
MARIN

10.4
KILO

REDWOOD DER CRUISER

Redwood, wer kennt sie nicht? Diese sich im Wind stets majestätisch wiegenden, jahrhunderte alten Riesenbäume.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ, WIG-GESCHWEIßT, MIT EXTRA LANGEN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTARKE, 2-FACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN, GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN, ANLÖTSCHEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPACKTRAGER, ANLOTTEILE FÜR 2 FLASCHENHALTER

ANTRIEB

SHIMANO STX RC KURBEL
SHIMANO STX RC RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO STX RC UMWERFER UND SCHALTWERK
SHIMANO STX RC NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

SHIMANO STX RC BREMSEN
MARIN LITE LENKERHORNCHEN (AUS EINEM STÜCK KALTGESCHMIEDET), "NEUER" GENUETETER, SATTELBOLENZ, CRO-MO VORBAU, "LIGHT WEIGHT" ALUMINIUM LENKER, MARIN LITE 330 MM ALUMINIUM SATTELSTUTZE, ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

KOMBINIERT STRAßEN-GELANDE REIFEN 700C X 38, ARAYA TX 350 FELGEN, EDELSTAHLSPICHERN "LIGHT WEIGHT" SCHLAUCHE MIT KUNSTSTOFFFELGENBAND

	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 73°		Tretlagerhöhe 29,5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	53.4	55.2	56.5	57.8 cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm





SAUSALITO METRO BIKE

Am nördlichen Ende der Golden Gate Bridge liegt, eingebettet in einer wunderschönen Bucht, der Ort Sausalito. Mit der Silhouette der Stadt San Francisco zur einen Seite und dem Bergpanorama zur anderen, verwundert es niemanden, daß viele Besucher hier ihr Herz verlieren.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ, WIG-GESCHWEIßT, MIT EXTRA LANGEN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTARKE 2-FACH KONIFIZIERTER HAUPTRAHMEN, GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN ANLOTSOCKEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPACKTRÄGER, ANLOTTEILE FÜR 2 FLASCHENHALTER

ANTRIEB

SHIMANO STX KURBELN
SHIMANO STX RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL
SHIMANO STX UMWERFER UND SCHALTWERK
SHIMANO ALIVIO NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

SHIMANO STX BREMSEN
MARIN LITE LENKERHÖRNCHEN (AUS EINEM STÜCK KALTGESCHMIEDET), "NEUER" GENUTETER SATTELBOLENZEN, CRO-MO VORBAU, "LIGHT WEIGHT" ALUMINIUM LENKER, MARIN LITE 330 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

KOMBINIERTE STRAßEN-GELANDE REIFEN 700C X 38, ARAYA TX 350 FELGEN, EDELSTAHL-SPEICHEN
"LIGHT WEIGHT" SCHLAUCHE MIT KUNSTSTOFFFELGENBAND



RAHMEN GEOMETRIE

	Tretlagerhöhe 29.5 cm			
	15.5	17.5	19.0	20.5
Sitzwinkel 73°	71°	71°	71°	71°
Steuerwinkel	53.4	55.2	56.5	57.8 cm
Oberrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm
Steuerrohrlänge				





SAN RAFAEL COMMUTER SPECIAL

MARIN "Custom" Rahmenrohre, GripShift und Shimano Komponenten zeichnen das San Rafael als ein hochwertiges Trekkingbike für den täglichen Bedarf aus.

TANGE
CUSTOM
TUBE SET
*Ultra Light
Triple Butted Cromoly*
EXCLUSIVE TO
MARIN



SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ, WIG-GESCHWEIßT, MIT EXTRA LANGEN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND EXTRA DÜNNER WANDSTÄRKE, GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN, ANLOTSOCKEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPACKTRÄGER, ANLOTTEILE FÜR 2 FLASCHENHALTER

ANTRIEB

SHIMANO ALIVIO KURBELN
GRIPSHIFT SRT 300 SCHALTHEBEL
DIA-COMPE PC 3 BREMSHEBEL
SHIMANO ALIVIO UMWERFER UND SCHALTWERK
SHIMANO ACERA NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

SHIMANO ALIVIO BREMSEN,
MARIN LITE "NEUER" GENUETETER SATTELBOLENZ,
CRO-MO VORBAU, "LIGHT WEIGHT" ALUMINIUM LENKER,
MARIN LITE 300 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE,
ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

KOMBINIERTE STRÄßEN-GELÄNDE REIFEN 700C X 38
ARAYA PX 35 FELGEN



	RAHMEN GEOMETRIE			
	Sitzwinkel 73°		Tretlagerhöhe 29.5 cm	
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	53.4	55.2	56.5	57.8 cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm

STINSON DER TOURER

Nach einem Tagesausflug zur Spitze des Mt. Tam, läßt man sich den Berg hinabrollen zum Stinson Beach, und freut sich bereits auf den erfrischenden Sprung in den pazifischen Ozean; um anschließend den Sonnenuntergang, am Strand liegend, zu genießen.

SPEZIFIKATION

RAHMEN

MARIN "CUSTOM" TANGE ROHRSATZ, WIG-GESCHWEIßT, MIT EXTRA LANGEN KONIFIZIERTEN BEREICHEN UND DÜNNER WANDSTARKE, GESCHMIEDETE AUSFALLENDEN, ANLÖTOSSEL FÜR SCHUTZBLECHE UND GEPACKTRÄGER, ANLÖTTEILE FÜR 2 FLASCHENHALTER

ANTRIEB

SHIMANO ACERA KURBELN, GRIPSHIFT MRX 100 SCHALTHIEBEL, DIA-COMPE PC 3 BREMSHEBEL, SHIMANO ALIVIO UMWERFER UND SCHALTWERK, SHIMANO ALTUS NABEN, KASSETTE UND KETTE

PARTS

SHIMANO ALTUS BREMSEN
MARIN LITE "NEUER" GENUTETER SATTELBOLZEN, CRO-MO VORBAU, "LIGHT WEIGHT" ALUMINIUM LENKER, MARIN LITE 300 MM ALUMINIUM SATTELSTÜTZE, ALUMINIUM FLASCHENHALTER

LAUFRÄDER

KOMBINIERTE STRÄßEN-GELÄNDE REIFEN 700C X 38, ARAYA PX 35 FELGEN



CITY BIKES

RAHMEN GEOMETRIE	Sitzwinkel 73°			
	15.5	17.5	19.0	20.5
Steuerwinkel	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	53.4	55.2	56.5	57.8 cm
Steuerrohrlänge	10.2	12.0	15.0	18.0 cm



05 SOFTWARE

ERLEBEN SIE DEN RIDING LIFESTYLE

Mountainbikefahren gehört im Marin County, in Californien zum Lifestyle. Um diesen "Riding Lifestyle" zu vervollständigen, haben wir für Sie ein Bekleidungs- und Zuberhörprogramm zusammengestellt, das Ihnen das Leben leichter und komfortabler macht

Erhältlich bei Ihrem örtlichen Marin Händler haben wir beim Zubehör dieselbe Philosophie verfolgt wie bei unseren Mountainbikes, d.h. Eine hohe Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Unsere Teambekleidung wird auch für unser Internationales Rennteam verwendet, atmungsaktives Material und extreme Haltbarkeit sind daher selbstverständlich.

Baseballmützen, verschiedene T-shirts und Sweatshirts, und unsere Baseballjacke machen auch neben der Rennstrecke eine gute Figur!

Suchen Sie nach unseren Heavy Duty Marin Taschen mit 7 verschiedenen Designs für jeden Anlass. Verschiedene Satteltaschen mit dem "Klick & Glide" system erlauben Ihnen die Wahl zwischen einer grossen Tourentasche und einer leinen Tasche für Notwerkzeug. Die Dreieckstasche kann auch als Tragehilfe verwendet werden.

Die grosse Hüfttasche hält zwei Flaschenhalter und ein grosses Staufach für die Regenjacke bereit, die bietet genug Stauraum für Geldbeutel und Hausschlüssel.



EQUIPMENT BAG



BACK PACK



SADDLE BAG



FRAME BAG



SMALL WAIST BAG



LARGE WAIST BAG

LAWYER STUFF

All bike weights shown are without bottle cages, bar-ends, reflectors, brackets and toeclips & straps, because most bikes don't come with these added features. All specifications are subject to change without notice. All bikes come with the required CPSC reflectors. Do not, under any circumstances, ride at night without a proper lighting system. Reflectors are not adequate for night riding. Always wear a helmet and respect the trails.

CATALOG

DESIGN & LAYOUT - JOHN MERKL PHOTOGRAPHY - SIMON CUDBY
 PREPRESS - DTP, CALIFORNIA GRAPHICS, PROCESS-JOE LACHOFF & IAN SWINSON
 ADDITIONAL ACTION PHOTOS - CHRIS HOUTUNIAN, BERND ADAMSKI, PETER HOXTON

SPECIFICATIONS

MODELL	TEAM TITANIUM	TEAM MARIN	PINE MOUNTAIN	ELDRIDGE GRADE	BEAR VALLEY SE	BEAR VALLEY	PALISADES TRAIL	MUIRWOODS	BOBCAT TRAIL	HAWK HILL
RAHMEN	Ti 3AL2.5V Titanium Tubing Constant Diameter Seat & Chain Stays Machined Dropouts 38mm OS Down Tube Butted Head Tube Butted BB Shell Butted BB Shell	Marin Custom Tange Prestige Tubing Afterburner Concept Triple Butted Prestige Seat Tube Butted Head Tube Butted BB Shell Butted Seat/Chain Stays Butted Cromo 1 1/8"	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Afterburner Concept Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Head Tube Butted BB Shell Butted Seat/Chain Stays Butted Cromo 1 1/8"	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Afterburner Concept Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Head Tube Butted BB Shell Seat & Chain Stays Butted Cromo 1 1/8"	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Afterburner Concept Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Head Tube Butted Seat/Chain Stays Butted Cromo 1 1/8"	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Afterburner Concept Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Head Tube Butted Seat Stays Cromo 1 1/8"	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Afterburner Concept Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Head Tube Rack Mounts Cromo 1 1/8"	Marin Custom Tange Butted Cromo Tubing Afterburner Concept Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Head Tube Rack Mounts Cromo 1 1/8"	Marin Custom Tange Butted Cromo Tubing Afterburner Concept Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Head Tube Rack Mounts Cromo 1 1/8"	Marin Custom Tange Cromo Tubing Triple Butted Cromoly Seat Tube Rack Mounts Cromo 1 1/8"
GABEL	Steuersatz Innenlager Kurbeln Kettenblätter Umwärfer Schaltwerk Schalthebel Bremshebel Kette Freilauf Felgen Vorderradnabe Hinterradnabe Speichen Nippel Reifen Bremsen Lenker Vorbau Griffe Pedale Sattel Sattelstütze Schnellspanner Extras Farbe Größen	Ritchey Expert Shimano Cartridge White Industries 42-32-20 Shimano XT Shimano XT XT Rapidfire + Shimano XT Shimano HG Shimano LX 8 speed Mavic M 230 32H White Industries Shimano LX Bspd Wheelsmith Stainless XL 15/17.5 DB Alloy QUAKE 7.0 & 7.1 Kevlar Bead 120 tpi Marin Lite Ritchey pads Marin Lite CNC Marin Lite Alloy Marin Lite Neoprene N/A Marin Lite Leather Bontrager / Titec 350mm Marin Lite QR Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Titanium Satin 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	Ritchey Expert Shimano Cartridge White Industries 42-32-20 Shimano XT Shimano LX Grip Shift 800 Bspd Dia-compe PC 11 Shimano HG Shimano LX 8 speed Mavic M 230 32H White Industries Shimano LX Bspd Wheelsmith Stainless XL 15/17.5 DB Alloy QUAKE 7.0 & 7.1 Kevlar Bead 120 tpi Marin Lite Ritchey pads Marin Lite CNC Marin Lite Alloy Marin Lite Neoprene Marin Lite Alloy Marin Lite Leather Bontrager / Titec 350mm Marin Lite QR Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Champagne Satin 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	Shimano Cartridge White Industries 42-32-20 Shimano LX Shimano STX RC Grip Shift 600 Dia-compe PC 7 Shimano IG Shimano LX 8 speed Mavic M 400 32H White Industries Shimano LX Bspd Japanese Stainless 15/16DB Alloy QUAKE 7.0 & 7.1 Kevlar Bead 120 tpi Marin Lite Ritchey pads Marin Lite CNC Marin Lite Alloy Marin Lite Neoprene Marin Lite Alloy Marin Lite Marin Lite 330mm Marin Lite QR Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Champagne Satin 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	Shimano Cartridge White Industries 42-32-20 Shimano LX Shimano STX RC Grip Shift 600 Dia-compe PC 7 Shimano IG Shimano LX 8 speed Mavic M 400 32H White Industries Shimano LX Bspd Japanese Stainless 15/16DB Alloy QUAKE 7.0 & 7.1 Kevlar Bead 120 tpi Marin Lite Ritchey pads Marin Lite CNC Marin Lite Alloy Marin Lite Neoprene Marin Lite Alloy Marin Lite Marin Lite 330mm Marin Lite QR Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Gunmetal 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5, 17Womens	Shimano Cartridge White Industries 42-32-22 Shimano STX RC Shimano STX STX Rapidfire+ Shimano STX Shimano IG Shimano IG Araya TM 18 32H Shimano STX Shimano STX RC Stainless ISG Brass QUAKE 7.0 & 7.1 Kevlar Bead 120 tpi Marin Lite Ritchey pads Marin Lite CNC Marin Lite Alloy Marin Lite Neoprene Marin Lite Alloy Marin Lite Marin Lite 330mm Marin Lite QR One Bottle Cage Cold forged Bar Ends Gunmetal 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5, 17Womens	Shimano Cartridge White Industries 42-32-22 Shimano STX Shimano STX RC STX Rapidfire+ Shimano STX Shimano IG Shimano IG Araya TM 18 32H Shimano STX Shimano STX RC Stainless ISG Brass QUAKE 7.0 & 7.1 Steel Bead Shimano STX Marin Lite Alloy Marin Lite Cromo Marin Lite Neoprene Marin Lite Alloy Marin Lite Marin Lite 300mm Marin Lite QR One Bottle Cage Toe Clips & Straps Gunmetal 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	Shimano Cartridge Shimano Alivio Shimano Alivio Shimano Alivio Alivio Rapidfire + Shimano Alivio Shimano IG Shimano IG Araya VP 20 36H Shimano Alivio Shimano Acera Shimano Acera UJCP ISG Brass QUAKE 7.0 & 7.1 Steel Bead Shimano Acera Marin Lite Alloy Marin Lite Cromo Marin Lite Neoprene Marin Lite Nylon Marin Lite Marin Lite 300mm Marin Lite QR One Bottle Cage Champagne Satin 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5, 17Womens	Shimano Cartridge Shimano Alivio Shimano Alivio Shimano Alivio Grip Shift 300 Dia-compe PC 3 Shimano IG Shimano IG Araya VP 20 36H Shimano Acera Shimano Acera UJCP ISG Brass QUAKE 7.0 & 7.1 Steel Bead Shimano Acera Marin Lite Alloy Marin Lite Cromo Marin Lite Neoprene Marin Lite Nylon Marin Lite Marin Lite 300mm Marin Lite QR One Bottle Cage Champagne Satin 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5, 17Womens	Shimano Cartridge Shimano Acera Shimano Acera Acera Rapidfire + Shimano Acera Shimano HG Shimano HG Araya VP 20 36H Shimano Acera Shimano Acera UJCP ISG Brass QUAKE 7.0 & 7.1 Steel Bead Alloy Marin Lite Alloy Marin Lite Cromo Marin Lite Neoprene Marin Lite Nylon Marin Lite Marin Lite 300mm Marin Lite QR One Bottle Cage Champagne Satin 14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5, 17Womens

MODELL	INDIAN FIRE TRAIL	ROCKY RIDGE	NAIL TRAIL	TEAM F.R.S.	NAIL TRAIL F.R.S.	POINT REYES	REDWOOD	SAUSALITO	SAN RAFAEL	STINSON
RAHMEN	USA Made 7000 Series Full Double Butted Aluminum Boxed DB Chain Stays With Custom Yoke Butted Head Tube Replaceable Dropout 50mm OS Down Tube	USA Made 7000 Series Double Butted Aluminum Replaceable Dropout 50mm OS Down Tube	USA Made 7000 Series Double Butted Aluminum Custom Boxed Swingarm With Custom Yoke Butted Head Tube Replaceable Dropouts	USA Made 7000 Series Double Butted Aluminum Custom Boxed Swingarm With Custom Yoke Butted Head Tube Replaceable Dropouts	USA Made 7000 Series Double Butted Aluminum Custom Boxed Swingarm With Custom Yoke Butted Head Tube Replaceable Dropouts	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Triple Butted Cromoly Seat Tube Butted Seat/Chain Stays Forged Vertical Dropouts Fender/Rack Mounts	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Triple Butted Cromoly Seat Tube Forged Vertical Dropouts Fender/Rack Mounts	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Triple Butted Cromoly Seat Tube Forged Vertical Dropouts Fender/Rack Mounts	Marin Custom DB Tange Cromo Tubing Triple Butted Cromoly Seat Tube Forged Vertical Dropouts Fender/Rack Mounts	Marin Custom Tange Cromo Tubing Triple Butted Cromoly Seat Tube Forged Vertical Dropouts Fender/Rack Mounts
GABEL	Butted Cromo 1 1/8"	Butted Cromo 1 1/8"	Cromo 1 1/8"	Front/Rear Manitou 4	Front/Rear Manitou Comp	Butted cromol 1"	Butted cromol 1"	Cromo Forged ends 1"	Cromo Forged ends 1"	Cromo Forged ends 1"
STEUERSATZ	Ritchey Expert	Marin Lite	Marin Lite	Ritchey Expert	Marin Lite	Marin Lite	Marin Lite	Marin Lite	Marin Lite	Marin Lite
INNENLAGER	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge
KURBELN	White Industries 42-32-20	White Industries 42-32-20	White Industries 42-32-22	White Industries 42-32-20	White Industries 42-32-20	White Industries 42-32-20	White Industries 42-32-22	White Industries 42-32-22	White Industries 42-34-24	White Industries 42-34-24
KETTENBLÄTTER	Shimano XT	Shimano LX	Shimano STX	Shimano XT	Shimano STX	Shimano XT	Shimano STX RC	Shimano STX	Shimano Alivio	Shimano Acera
UMWÄRFER	Shimano XT	Shimano LX	Shimano STX RC	Shimano XT	Shimano STX RC	Shimano XT	Shimano STX RC	Shimano STX	Shimano Alivio	Shimano Acera
SCHALTWERK	XT Rapidfire +	LX Rapidfire +	STX Rapidfire +	XT Rapidfire +	Grip Shift 600	LX Rapidfire +	STX RC Rapidfire +	STX Rapidfire +	Grip Shift 300	Grip Shift MRX 100
SCHALTHEBEL	Shimano XT	Shimano LX	Shimano STX	Shimano XT	Shimano STX	Shimano LX	Shimano STX RC	Shimano STX	Dia-compe PC 3	Dia-compe PC 3
BREMSHEBEL	Shimano XT	Shimano HG	Shimano STX	Shimano XT	Shimano STX	Shimano LX	Shimano STX RC	Shimano STX	Shimano IG	HG
KETTE	Shimano HG	Shimano HG	Shimano IG	Shimano HG	Shimano IG	Shimano HG	Shimano IG	Shimano IG	Shimano IG	Shimano IG
FREILAUF	Shimano LX 8 speed	Shimano LX 8 speed	Shimano IG	Shimano LX 8 speed	Shimano IG	Shimano LX 8 speed	Shimano IG	Shimano IG	Shimano IG	Shimano HG
FELGEN	Mavic M 230 32H	Mavic M 400 32H	Araya TM 18 32H	Mavic M 230 32H	Araya TM 18 32H	Araya VX 400 36H	Araya TX 350 36H	Araya TX 350 36H	Araya PX 35 36H	Araya PX 35 36H
VORDERRADNABE	White Industries	White Industries	White Industries	White Industries	White Industries	Shimano STX	Shimano STX RC	Shimano Alivio	Shimano Acera	Alloy w/QR
HINTERRADNABE	Shimano LX Bspd	Shimano LX Bspd	Shimano STX	Shimano LX Bspd	Shimano STX	Shimano LX Bspd	Shimano STX RC	Shimano Alivio	Shimano Acera	Shimano C90
SPEICHEN	Japanese Stainless 15/16DB	Japanese Stainless 15/16DB	Stainless	Japanese Stainless 15/16DB	Stainless	Japanese Stainless 14/15DB	Stainless	Stainless	Stainless	UJCP
NIPPEL	Alloy	Alloy	Brass	Alloy	Brass	Alloy	Brass	Brass	Brass	Brass
REIFEN	QUAKE 7.0 & 7.1 Kevlar Bead 120 tpi	QUAKE 7.0 & 7.1 Kevlar Bead 120 tpi	QUAKE 7.0 & 7.1	QUAKE 7.0 & 7.1	QUAKE 7.0 & 7.1	700 x 38c 60 tpi	700 x 38c 60 tpi	700 x 38c 60 tpi	700 x 38c 60 tpi	700 x 38c 60 tpi
BREMSEN	Marin Lite Ritchey pads	Marin Lite Ritchey pads	Marin Lite	Marin Lite Ritchey pads	Marin Lite	Marin Lite Ritchey pads	Shimano STX RC	Shimano STX	Shimano Alivio	Shimano C90
LENKER	Marin Lite CNC	Marin Lite CNC	Marin Lite Alloy	Marin Lite CNC	Marin Lite Alloy	Marin Lite CNC	Marin Lite CNC	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy
VORBAU	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Cromo	Marin Lite Cromo	Marin Lite Cromo	Marin Lite Cromo	Marin Lite Cromo
GRIFFE	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene	Marin Lite Neoprene
PEDALE	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Alloy	Marin Lite Nylon
SATTEL	Marin Lite Leather	Marin Lite	Marin Lite	Marin Lite Leather	Marin Lite	Marin Lite Leather	Marin Lite	Marin Lite	Marin Lite	Marin Lite
SATTELSTÜTZE	Bontrager / Titec 350mm	Marin Lite 350mm	Marin Lite 350mm	Bontrager / Titec 350mm	Marin Lite 350mm	Bontrager / Titec 350mm	Marin Lite 330mm	Marin Lite 300mm	Marin Lite 300mm	Marin Lite 300mm
SCHNELLSPANNER	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR	Marin Lite QR
EXTRAS	Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	One Bottle Cage Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	One Bottle Cage Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	Two Bottle Cages Cold forged Bar Ends Toe Clips & Straps	One Bottle Cage Toe Clips & Straps	One Bottle Cage Toe Clips & Straps
FARBE	Ball Burnished	Ball Burnished	Ball Burnished	Ball Burnished	Ball Burnished	Satin Silver	Satin Silver	Gunmetal	Satin Silver	Satin Silver
GROSSEN	14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	14, 15.5, 17.5, 19.0, 20.5	15.5, 17.5, 19.0, 20.5	15.5, 17.5, 19.0, 20.5	15.5, 17.5, 19.0, 20.5	15.5, 17.5, 19.0, 20.5	15.5, 17.5, 19.0, 20.5

ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

IHR PERSÖNLICHER MARIN-FACHHÄNDLER:

**ALLE GEWICHTSANGABEN SIND CIRKA ANGABEN.
IRRTÜMER UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN**

**D: DELTA-SPORTS GmbH MÜHLSTEIG 25, D-90579 LANGENZENN, TEL.:09101/9202
CH: DELTA-SPORTS AG, EICHWEG 4, CH-8154 OBERGLATT, TEL.:01/8506465
A: MOTOPART, TRIESTER-STR. 201, A-1230 WIEN, TEL.:0222/6676628**

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS

AUSTRIA
MOTOPART
PH: 4316676628

BRAZIL
FLIGHTS RIO
PH: 55 21 294 8204

E. CANADA
R & M EAST
PH: 905 821 4687

W. CANADA
R & M WEST
PH: 604 276 8666

CANARY ISLANDS
A. SUANZES
PH: 34 28 226812

DENMARK
CYKEL KLUBBEN
PH: 45 86 152033

FINLAND
VELOSPOET
PH: 358 0 7571377

GERMANY
DELTA SPORTS
PH: 49 9101 9202

SWITZERLAND
DELTA SPORTS
PH: 41 1 850 6465

GREECE
MOLHO BROS.
PH: 30 31 481 7783

ITALY
FREEWHEELING
PH: 39 544 461525

JAPAN
ASHIDA
PH: 81 729 496 155

NEW ZEALAND
HOPE GIBBONS
PH: 64 4 349757

AUSTRALIA
HALLMARK CYCLES
PH: 61 3335 2288

COLUMBIA
B.T.T. DE COLUMBIA
PH: 57 923 521512

MEXICO
HIROFUMI HOSOYO
PH: 526 6841702

CYPRUS
GOODTONES
PH: 357 2 351617

NORWAY
SAETRANG SPORTSHOP
PH: 47 6753 5727

PORTUGAL
DESPORTO PROGRESSO
PH: 351 14691805

REP. OF S. AFRICA
B. SLOTTAR (PTY) LTD
PH: 27 11 3341 106

SINGAPORE
INDONESIA
CHEAP JOHN
PH: 65 4423600

SPAIN
DIRT RACING PRODUCTS
PH: 34 1 663 7125

SWEDEN
EKEBY SPORT A.B.
PH: 46 18 553585

UNITED ARAB EMIRATES
PASCALS
PH: 971 4 664926

UNITED KINGDOM
HOLLAND BELGIUM LUXEMBOURG
ATB SALES
PH: 44 424 753566

CZECH REPUBLIC
KOMERSIA PRAHA
PH: 42 2 4022523

ARGENTINA
GENOA BICYCLES
PH: 54 51 815829

ROMANIA
PANEX TRADE
PH: 40 99 744166

CROATIA
SPECTRAL
PH: 385 41 276401

ISRAEL
ROSEN & MEENTS
PH: 972 4 829333

FRANCE
MT BIKE DIFFUSION
PH: 33 76 908400

VENEZUELA
LATIN BIKE
PH: 58 2 2851160